

КНМ 53250041000111337426 / 2025067911 от 12.07.2024 г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, <*>

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-коммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новгородской области**

Германа ул., д. 14, Великий Новгород, 173002

Тел/факс (8162)77-14-34, E-mail: info@53.rosпотреbnadzor.ru

<http://www.53.rosпотреbnadzor.ru>

ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433 / 532101001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области
в Боровичском районе**

Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

« 14 » июля 2025 г. 15 час. 00 мин. № 186
(дата и время составления акта)

Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2
(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: № 186 от 23 июня 2025 г.
КНМ 53250041000111337426

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый
номер 31322070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена

1). Главным специалистом-экспертом ТО в Боровичском районе Новиковой Любовью
Николаевной

2). Старшим специалистом 1 разряда ТО в Боровичском районе Зубовой Кристиной
Юрьевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы)

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1). Федорова Наталья Владимировна - помощник врача – эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Новгородской области в Боровичском районе».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1). ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области», аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710052 выдан Федеральной службой по аккредитации 04.08.2015 г.; аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510602 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.07.2018 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Областного автономного учреждения социального обслуживания "Боровичский дом социальной заботы»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению)

Отделение общего типа по адресу: 174404 Новгородская область, Боровичский район, город Боровичи, улица Розы Люксембург, дом 16;

Отделение Милосердия по адресу: 174404 Новгородская область, Боровичский район, город Боровичи, улица Розы Люксембург, дом 16;

Отделение активного долголетия по адресу: 174418 Новгородская область, Боровичский район, деревня Железково, дом 25

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Областное автономное учреждение социального обслуживания "Боровичский дом социальной заботы»

ИНН 5320009643 ОГРН 1155331000110 зарегистрировано 06.02.2015

174404 Новгородская область, Боровичский район, город Боровичи, улица Розы Люксембург, дом 16

174418 Новгородская область, Боровичский район, деревня Железково, дом 25

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с: « 01 » 07 2025 года 09 час. 00 мин.

(число) (месяц) (год)

по: « 14 » 07 2025 года 15 час. 00 мин.

(число) (месяц) (год)

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с: « » года час. мин.

(число) (месяц) (год)

по: « » года час. мин.

(число) (месяц) (год)

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) истребование документов
- 3) отбор проб (образцов)
- 4) инструментальное обследование
- 5) испытание
- 6) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

1).в следующие сроки: **осмотр**

с: « 09 » 07 2025 года 09 час. 20 мин.

(число)

(месяц)

(год)

по: « 09 » 07 2025 года 10 час. 30 мин.

(число)

(месяц)

(год)

по месту: 174404 Новгородская область, Боровичский район, город Боровичи, улица Розы Люксембург, дом 1

с: « 10 » 07 2025 года 09 час. 20 мин.

(число)

(месяц)

(год)

по: « 10 » 07 2025 года 09 час. 40 мин.

(число)

(месяц)

(год)

по месту: 174418 Новгородская область, Боровичский район, деревня Железково, дом 25
по результатам которого составлен:

Протоколы осмотра от 09.07.2025 г.; 10.07.2025 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2).в следующие сроки: **отбор проб**

с: « 03 » 07 2025 года 11 час. 30 мин.

(число)

(месяц)

(год)

по: « 03 » 07 2025 года 11 час. 35 мин.

(число)

(месяц)

(год)

по месту: 174404 Новгородская область, Боровичский район, город Боровичи, улица Розы Люксембург, дом 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол отбора проб № 87 от 07.03.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3). в следующие сроки:

с: « 14 » 07 2025 года 9 час. 00 мин.
(число) (месяц) (год)
по: « 14 » 07 2025 года 14 час. 30 мин.
(число) (месяц) (год)

по месту: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16

Новгородская область, Боровичский район, д.Железково, д. 25

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Проверочный лист— Приложение № 4, утв. Приказом Роспотребнадзора № 18 от 20.01.2022г.

- за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Проверочный лист— Приложение № 4, утв. Приказом Роспотребнадзора № 18 от 20.01.2022г.

- за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Договор № 00/64/49-2025 ООО «Спецтранс», акт от 30.06.2025 ООО «Спецтранс», договор теплоснабжение № Дг 25 – 00108 от 01.01.2025, договор № В- 101-25 07.02.2025 «Боровичский водоканал», акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации сетей водопровода и канализации, договор предоставления транспортных услуг по вывозу твердых отходов ООО «Спецтранс», договор № 30 ИП Петров Д.А. услуги по откачке и транспортировке смешанных сточных вод из резервуара (септика), договор № 238 от 01.01.2025 «Дезинфекционное дело», договор № 3 от 01.06.2025 ИП Бучнев К.Ю. обследование и определение пригодности вентиляционной системы пищеблока, договор № 1/25 от 20.01.2025 ООО «БорХолод» оказание услуг по ремонту прачечной, акт № 994 от 09.06.2025 «Дездело», акт № 2075 от 25.06.2025 сбор, обеззараживание и транспортировка медицинских отходов класса «Б», журнал учета получения, расхода дезинфицирующих средств и проведения дезинфекционных работ на объекте, заключительный акт медицинских осмотров от 14.07.2025 ООО «Мегаклиник», договор № 25, № 26, № 27 от 01.07.2025 «Боровичский мясокомбинат», договор № 28 от 01.07.2025 «Боровичский молочный завод», договор № 29 от 01.07.2025 «Адепт», договор от 01.07.2025 ООО «Хлебокомбинат», договор № 43 от 09.01.2025 ИП Коженова А.А., гигиенический журнал, журнал учета уборки, журнал дезинфицирующих средств, журнал контроля температуры и влажности в складском помещении, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал бракеража пищевых продуктов, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, меню питания проживающих, личные медицинские книжки сотрудников пищеблока, договор № 165-25 от 09.07.2025 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» в Боровичском районе.

1. Документ, удостоверяющий полномочия законного представителя (Приказ, Решение), уполномоченного представителя (доверенность).
2. Правоустанавливающие документы, на используемые объекты (договор аренды, купли — продажи, свидетельство о праве собственности), в случае, если сведения о них не

внесены в единый государственный реестр недвижимости.

3. Программы производственного контроля, результаты производственного лабораторного контроля (копии протоколов лабораторных исследований) за 2024-истекший период 2025 г.
4. Результаты предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работающих, за 2024 - истекший период 2025гг. (заключительные акты по результатам периодического м/о, санитарные книжки, список контингента профессий, подлежащих периодическому м/о (если не представлялись в наш адрес) и пофамильный список прошедших м/о), сведения о профпрививках. Информацию о принятых на работу в 2024 - истекший период 2025г. (ФИО, должность, профессия, дата приказа о принятии на работу - в виде справки, результаты предварительного медосмотра).
5. Договор на водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение.
6. Сведения об обеспеченности средствами индивидуальной защиты и спецодеждой (копии товарно-сопроводительных документов и документов на СИЗ); приборами для обеззараживания воздуха; об обеспеченности моющими и дезинфицирующими средствами для уборки помещений, обработки рук сотрудников (товарно-сопроводительные документы и инструкции на их применение), средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, перчатки, халаты), расчёт потребности в дезинфицирующих средствах, графики проведения генеральных уборок, наличие инструкции, приказы о назначении ответственных за проведение профилактических мероприятий.
7. Копии договоров и акты выполненных работ на вывоз отходов 1-5 классов опасности, за 2024 год - истекший период 2025 года.
8. Договоры на проведение дератизации, дезинсекции (копии актов выполненных работ за 2024 - истекший период 2025гг.).
9. Документы на вентиляционные системы, документы, подтверждающие проведение чистки, дезинфекции вентиляции, акты, подтверждающие эффективность работы вентиляции; договора на обслуживание систем вентиляции и кондиционировании (акты выполненных работ за 2024 и истекший период 2025г.).
10. Товарно-сопроводительные документы на продукты и пищевое сырье, бракеражные журналы сырой и готовой продукции, технологические карты рецептур блюд. Копию программы производственного контроля, в т.ч. ХАССП, результаты производственного контроля за 2024 год, истекший период 2025 года.
11. Перечень отделений, подразделений, оборудования по отделениям и подразделениям.
12. Информация об организации стирки санитарной одежды (договор на оказание услуг по стирке санитарной одежды, акты выполненных работ по стирке санитарной одежды, квитанции об оплате услуги - стирка санитарной одежды за 2024 г., текущий период 2025 г. - в случае оказания услуг по стирке санитарной одежды сторонней организацией).
13. Примерное меню; перечень и договора с поставщиками продуктов, товарно-сопроводительные документы на пищевые продукты, производственные журналы пищеблока, технологически карты.
14. При выявлении нарушений, находящихся в зоне ответственности должностного лица - копию приказа о приеме на работу и копию должностной инструкции.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Согласно Приказу Министерства труда, семейной и социальной политики Новгородской области от 19.03.2025 г. № 311 «О переименовании областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и утверждении устава областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский дом социальной заботы» в соответствии с областным законом от 30.04.2009 № 519-ОЗ «Об управлении и распоряжении

государственным имуществом Новгородской области, постановлением Администрации области от 07.02.2011 № 32 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации областных государственных учреждений и принятия соответствующих решений, а также утверждения уставов областных государственных учреждений и внесения в них изменений» областное автономное учреждение социального обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» **переименован** в областное автономное учреждение социального обслуживания «Боровичский дом социальной заботы» с утверждение устава областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский дом социальной заботы».

Областное автономное учреждение социального обслуживания "Боровичский дом социальной заботы" предназначено для осуществления постоянного или временного проживания женщин и мужчин пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов I-II групп старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

ОАУСО «Боровичский социальной заботы», расположен по адресу Новгородская область, г. Боровичи, ул. Р. Люксембург, д. 16. Интернат размещен в трехэтажном кирпичном здании. Территория вокруг здания огорожена, благоустроена, освещена, выделена зеленая зона для отдыха, оборудована проездами и тротуарами. Проезды и пешеходные дорожки имеют твердые покрытия.

Водоснабжение центральное, отопление центральное. Освещение естественное и искусственное. Канализование - септик.

В состав учреждения входит – одно отделение милосердия, два медико-социальных отделения. На момент проверки количество проживающих составляло 107 человек (рассчитано на 121 человек), в т.ч. отделение милосердия – 55 человек.

В доме-интернате имеется следующий набор помещений: жилые комнаты, пищеблок, столовая, медицинские кабинеты, процедурный кабинет, изолятор, душевые комнаты, санузлы, прачечная, комната для хранения чистого белья, холлы и служебные помещения.

На этажах в коридорах установлены воздухоочистители.

Филиал ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположен по адресу Новгородская область, Боровичский район, с. Железково, д. 25, размещен в двухэтажном кирпичном здании. Территория вокруг здания огорожена, благоустроена, освещена, выделена зеленая зона для отдыха, оборудована проездами и тротуарами. Проезды и пешеходные дорожки имеют твердые покрытия.

Водоснабжение поселковое, отопление от поселковой котельной, канализование – отстойник. Освещение естественное и искусственное.

В филиале дома-интерната имеется следующий набор помещений: жилые комнаты, пищеблок, столовая, медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, душевые комнаты, санузлы, прачечная, комната для хранения чистого, холлы и служебные помещения.

В состав учреждения входит одно стационарное отделение Активного долголетия.

Учреждение размещено в приспособленных зданиях, в которых по проекту не была предусмотрена вентиляция в помещениях, используемых для проживания и в коридорах.

Согласно Приказу Министерства труда, семейной и социальной политики Новгородской области Областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский дом социальной заботы» от 03.04.2025 г. № 20/1 «О приостановке деятельности отделения «Активного долголетия»:

1. Приостановлена с 03.04.2025 г. деятельность стационарного отделения активного долголетия «Железково», расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25.
 2. Внесены с 03.04.2025 г. изменения в штатное расписание, исключив подразделение «Отделение активного долголетия д. Железково» и штатные должности.
-

3. Обеспечено на период приостановления деятельности отделения охрана здания отделения «Активного долголетия» и находящегося в нем имущества, а также организовано выполнение мероприятий по содержанию закреплённой территории.

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки – **нет, выявлены нарушения;**

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

В ходе контрольно-надзорного мероприятия ОАУСО «Боровичский дом социальной заботы» 09.07.2025 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16 установлено, что:

- во всех помещениях прачечной на потолках, стенах, окнах отмечаются следы от протечек, трещины, отслоение и отшелушивание краски;
- в отдельных комнатах отделения милосердия отмечается отслоение покрытия на приборах отопления (батареях), водопроводных трубах и трубах водоотведения;
- требуется ремонт в отдельных комнатах для проживания - на третьем этаже, в отдельных комнатах на потолке и стенах отмечаются следы протечек, отшелушивается краска, имеются трещины на стенах;
- в душевой на третьем этаже на балке у окна, на которой крепится палка для шторы нарушено покрытие;
- в медицинском кабинете общего отделения отклеилась кафельная плитка,
- в овощном цехе не стене местами имеется отслоение краски, что является нарушениями п. 2.7., 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44), а именно: п.2.7., в соответствии, с которым «Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств»; п. 9.21., в соответствии, с которым «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибок и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека».

В ходе контрольно-надзорного мероприятия ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 10.07.2025 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: Новгородская область, Боровичский район, с.Железково, д. 25 установлено, что:

- санитарно-техническое состояние всех помещений здания не соответствует санитарным нормам (в комнатах для проживания, в производственных и складских помещениях пищеблока, буфетных, коридоров и холлов, помещениях с влажным

режимом (душевые, умывальные, туалеты), помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья и др.) в некоторых местах отмечается отсутствие облицовочной плитки; на стенах, потолках отмечаются следы протечек, трещины, отшелушивание краски; отмечается нарушение напольного покрытия; в туалетах и душевых не устранены дефекты и повреждения стен (отсутствует облицовочная плитка и не устранены проемы в стенах после прокладки коммуникационных сетей); на стенах, потолках, отопительном оборудовании отмечается отслоение покрытия, лестничных перилах (краска, облицовочная плитка), что затрудняет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушениями п. 2.7., 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44), а именно: п.2.7., в соответствии, с которым «Покрытия пола истенпомещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств»; п. 9.21., в соответствии, с которым «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека».

Согласно Решению Боровичского районного суда Новгородской области от 04.07.2024 года № 2-1051/2024 УИД 53RS-2024-001435-20 вынесенное по исковому заявлению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе к Областному автономному учреждению социального обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Областное автономное учреждение социального обслуживания "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» обязано провести ремонтные работы в срок до 31 декабря 2024 г.

Исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов.

Сведения об исполнении судебного Решения отсутствуют.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия ОАУСО «Боровичский дом социальной заботы» 09.07.2025 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16 установлено, что:

1. в отделении милосердия в помещении медицинского поста, коридоре на потолках, стенах обнаружены следы массивного протекания; в туалетах для проживающих на втором этаже отмечается нарушение покрытия на дверных коробках; на третьем этаже пролом в двери в мужском туалете; в душевой на третьем этаже следы плесени на потолке, стенах, что является нарушениями п. 2.7., 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарноговрача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44), а именно: п.2.7., в соответствии, с которым «Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств»; п. 9.21., в соответствии, с которым «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека».

2. в медицинском кабинете вскрыт навесной потолок: удалены потолочные плитки в количестве 2 штук, в нарушение пункта 4.3.3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44) (далее СП 2.1.3678-20), в соответствии с которым: «4.3.3. Материалы, из которых изготовлены потолки, должны обеспечивать возможность проведения влажной очистки и дезинфекции. Элементы потолков должны быть фиксированы без возможности сдвигания при уборке».

3. не все постельные принадлежности (подушки) имеют чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам, в нарушение п. 9.24., 9.40., 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44), согласно которых: «...9.24. В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раз в месяц...»; «...9.40. Уборка всех помещений и оборудования проводится не реже 1 раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов. Во время уборок ковровые покрытия подвергаются влажной обработке или проветриваются и выколачиваются на улице. Возможно использование моющего пылесоса. Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания. Могут использоваться чехлы для матрацев и подушек, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам. Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю...»; «...9.47. Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, а также после выписки (смерти) проживающих. Организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются обменным фондом постельных принадлежностей. Для матрацев и подушек используются чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам. При проведении дезинфекции, дезинсекции, дератизации, предстерилизационной очистки и стерилизации должны соблюдаться правила охраны труда и использования средств индивидуальной защиты с учетом инструкции по применению конкретных средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Для профилактической дезинфекции не применяются фенольные и альдегидсодержащие средства...».

4. в спальнях комнатах № 22,25,27,28,38, 39 проживают более 3-х человек, в нарушение п. 9.10. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», в соответствии с которым: «...Спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека...».

5. в комнате 27 проживают 5 человек, в наличии только 4 тумбочки, в нарушение 9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», в соответствии с которым: «...Жилые комнаты (спальни) оборудуются кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви. Количество кроватей, тумбочек и стульев не должно

быть меньше количества проживающих...».

В ходе контрольно-надзорного мероприятия ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 10.07.2025 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: Новгородская область, Боровичский район, с. Железково, д. 25 установлено, что:

6. вследствие нарушения целостности крыши обнаружены следы массивного протекания на стене здания снаружи; стенах лестничного проема; потолках, стенах, окнах в спальнях комнатах и иных помещений на втором этаже с нарушением целостности отделочного материала; на пищеблоке на потолках и стенах обнаружены на местах протеканий следы плесени в большом количестве, отслаивается краска, в нарушение п. 2.7., 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44), а именно: п.2.7., в соответствии, с которым «Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств»; п. 9.21., в соответствии, с которым «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека».

В ходе контрольно-надзорного мероприятия ОАУСО «Боровичский дом социальной заботы» 09.07.2025 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16 при осмотре пищеблока установлено, что на момент плановой проверки работает 2 повара , 1 официант , 1 кухонная рабочая , кладовщик.

Выявлены следующие нарушения

7. При осмотре помещений пищеблока в столовой , мясном цехе , в цехе холодного оборудования имеются трещины напольного покрытия , сколы кафельной плитки .На стенах в столовой в дверном проеме и возле зоны раздачи также имеются сколы плитки , местами осыпание кафельного покрытия стен, что нарушает п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" «Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.».

8. При осмотре холодильного оборудования пищеблока установлено ,что в овощном цехе на поддонах и холодильном оборудовании холодного цеха частично отсутствует маркировка на продуктах (капуста свежая , морковь свежая) , данный факт нарушает п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" «. Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами . В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствии товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются. Абзацы 6 и 7 пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"; статья 5, статья 21 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011; статья 4 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 881 (Официальный

сайт Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/>, 15.12.2011). Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийской экономической комиссии от 18.11.2011, ратифицированным Федеральным законом от 01.12.2011 N 374-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийской экономической комиссии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст.7052); а также Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 40, ст.5310) (далее - технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011).»

9. При осмотре холодильного оборудования предназначенного для сбора суточных проб установлено , что за 8.07.2025 отобранные пробы завтрака и обеда ,имеют массу порций менее 100 г. , данный факт нарушает п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" «В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках медицинской организации должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы должен проводиться назначенным ответственным лицом медицинской организации в специально выделенные обеззараженные и промаркированные плотно закрывающиеся емкости - отдельно каждое блюдо или кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные кулинарные изделия должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд в специально отведенном холодильнике либо специально отведенном в холодильнике месте при температуре от +2°C до +6°C. При заключении медицинской организацией договора со сторонней организацией на приготовление готовой пищевой продукции отбор и хранение суточной пробы должны проводиться ответственным работником этой сторонней организации под руководством медицинского работника медицинской организации.

10. При рассмотрении личных медицинских книжек сотрудников учреждения , установлено что у кухонной рабочей Закамерной Н.А и кладовщика Григорьевой Т.Н отсутствует информация о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации., а также у Григорьевой Т.Н. отсутствует ревакцинация АДСМ, что нарушает п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" «Лица, поступающие на работу в организации общественного питания, должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации, установленным законодательством Российской Федерации . Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21.10.2011, регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15.05.2013 N 296н (зарегистрирован Минюстом России 03.07.2013, регистрационный N 28970), от 05.12.2014 N 801н (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2015, регистрационный N 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 06.02.2018 N 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 02.03.2018, регистрационный N 50237), приказом Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24.12.2019 N 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 03.04.2020 N 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12.05.2020 N 58320), приказом Минздрава России от 18.05.2020 N 455н (зарегистрирован Минюстом России 22.05.2020 N 58430).

11. При осмотре помещений пищеблока в зоне мытья посуды выявлено, что порционные тарелки для первого блюда имеют трещины и сколы, в нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" «Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.».

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):

В период прохождения плановой проверки устранены пункты 8, 9, 10, 11 предоставлены фотоматериалы и документы подтверждающие устранения нарушений.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1). Протоколы отбора проб от 03.07.2025 г. № 87;
- 2). Протоколы лабораторных испытаний № 53-01-40/05040-25 от 08.07.2025 г., № 53-01-40/05041-25 от 04.07.2025 г., № 53-01-40/05039-25 от 07.07.2025 г., № 53-01-40/05043-01-25 от 04.07.2025 г., № 53-01-40/05042-01-25 от 04.07.2025 г.

Протоколы осмотра от 09.07.2025 г. и от 10.07.2025 г.

Предписание от 14.07.2025 г. № 100

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Новикова Л.Н. главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Новгородской области
в Боровичском районе

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Зубова К.Ю. старший специалист 1 разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Новгородской области
в Боровичском районе

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Новикова Л.Н. главный специалист – эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе 8(81664) 4-01-40

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Манучарян А.С. директор ОАУСО «Боровичский дом социальной защиты»
14.07.2025 г. 15:00 час.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки
(дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.