КНМ 53250041000111337426 / 2025067911 от 12.07.2024 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе
Дзержинского ул., д. 2, г. Боровичи, Новгородская область 174 411
тел/факс 2-14-61 E-mail:**borovichi@53.rospotrebnadzor.ru**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ № 100

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от « 14 » июля 2025 г. г. Боровичи, ул. Дзержинского, д.2

(дата составления предписания) (место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском

(наименование должности лица, составившего предписание)

Новиковой Любовью Николаевной

(фамилия, имя и отчество должностного лица, составившего предписание)

при проведении выездной (плановой) проверки

(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия или профилактический визит)

в отношении Областного автономного учреждения социального обслуживания "Боровичский дом социальной заботы»

(указать наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

выявлены следующие нарушения обязательных требований

В ходе контрольно-надзорного мероприятия ОАУСО «Боровичский дом социальной заботы» 09.07.2025 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16 установлено, что:

1. **в отделении милосердия в помещении медицинского поста, коридоре на потолках, стенах обнаружены следы массивного протекания; в туалетах для проживающих на втором этаже отмечается нарушение покрытия на дверных коробках; на третьем этаже пролом в двери в мужском туалете; в душевой на третьем этаже следы плесени на потолке, стенах,** что является нарушениями п. 2.7., 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарноговрача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44).
2. **в медицинском кабинете вскрыт навесной потолок: удалены потолочные плитки в количестве 2 штук,** в нарушение пункта 4.3.3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44) (далее СП 2.1.3678-20).
3. **не все постельные принадлежности (подушки) имеют чехлы, изготовленные из**

материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам, в нарушение п. 9.24., 9.40., 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря2020 г. N 44).

4. **в спальных комнатах № 22,25,27,28,38,39 проживают более 3-х человек,** в нарушение п. 9.10. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
5. **в комнате 27 проживают 5 человек, в наличии только 4 тумбочки,** в нарушение 9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

В ходе контрольно-надзорного мероприятия ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 10.07.2025 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: Новгородская область, Боровичский район, с.Железково, д. 25 установлено, что:

6. **вследствие нарушения целостности крыши обнаружены следы массивного протекания на стене здания снаружи; стенах лестничного проема; потолках, стенах, окнах в спальных комнатах и иных помещений на втором этаже с нарушением целостности отделочного материала; на пищеблоке на потолках и стенах обнаружены на местах протеканий следы плесени в большом количестве, отслаивается краска,** в нарушение п. 2.7., 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44).

В ходе контрольно-надзорного мероприятия ОАУСО «Боровичский дом социальной заботы» 09.07.2025 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16 при осмотре пищеблока установлено, что:

7. **При осмотре помещений пищеблока в столовой , мясном цехе , в цехе холодного оборудования имеются трещины напольного покрытия , сколы кафельной плитки .На стенах в столовой в дверном проеме и возле зоны раздачи также имеются сколы плитки , местами осыпание кафельного покрытия стен,** что нарушает п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований, реквизиты экспертного заключения и протокола лабораторных испытаний)

На основании изложенного, с целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Областному автономному учреждению социального обслуживания "Боровичский дом социальной заботы» ИНН 5320009643 ОГРН 1155331000110
174404 Новгородская область, Боровичский район, город Боровичи, улица Розы Люксембург, дом 16

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) и местонахождение юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН/ОГРНИП)

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований.

- п. 2.7., 4.3.3., 9.10., 9.21., 9.23., 9.24., 9.40., 9.47., СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарноговрача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44).
- п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

2. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований:

1. Обеспечить проведение ремонтных работ помещений, сооружений, указанных в акте по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул.Р. Люксембург, д. 16 (п. 1 предписания), в соответствии с п. 2.7., 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44).
2. Обеспечить в медицинском кабинете целостность навесного потолка: иметь в наличие все потолочные плитки, в соответствии с 4.3.3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44) (далее СП 2.1.3678-20).
3. Обеспечить в спальных комнатах № 22,25,27,28,38,39 по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16 проживание не более 3-х человек, согласно требованиям п. 9.10. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
4. Обеспечить на всех постельных принадлежностях (подушки)по адресам: Новгородская область, г. Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16; Новгородская область, Боровичский район, с.Железково, д. 25 наличие чехлов, изготовленных из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам, в соответствии с п. 9.24., 9.40., 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44).
5. Обеспечить в комнате 27 наличие тумбочек в соответствии с количеством проживающих, в нарушение 9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
6. При возобновлении деятельности отделения «Активного долголетия» обеспечить проведение ремонтных работ помещений, сооружений, указанных в акте по адресу: Новгородская область, Боровичский район, с.Железково, д. 25 (п. 6 предписания) в соответствии с п. 2.7., 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44).

7. Обеспечить проведение ремонтных работ помещений пищеблока (столовой , мясном цехе , в цехе холодного оборудования), в соответствии с п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

(указать по каждому выявленному нарушению обязательных требований)

3. Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований:
п.1. – 7. Фотоматериалы.

(указать по каждому выявленному нарушению обязательных требований)

4. Срок устранения выявленных нарушений обязательных требований: **15.08.2026 г.**

(указать конкретную дату, день, месяц, год)

5.Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (тел/факс (81664) 2-14-61 e-mail: borovichi@53.rospotrebnadzor.ru

(указать Управление Роспотребнадзора по Новгородской области или соответствующий территориальный отдел Управления, адрес, телефон электронную почту)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Новгородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 39-41 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе Новикова Любовь Николаевна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание)

(подпись)

С предписанием ознакомлен(а):

(инициалы и фамилия)

(подпись)

«_____» _____20_____г.

Предписание направлено по адресу: